

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

AVERSOL

**Repelentní přípravek k letní a zimní ochraně lesních kultur
proti okusu zvěří a poškození drobnými hlodavci.**

CHARAKTERISTIKA:

AVERSOL je pastovitá směs žlutošedé (hnědé) barvy charakteristického zápachu. Je mísitelný s vodou, po zaschnutí je však již ve vodě nerozpustný. AVERSOL obsahuje repelentní látku, je velmi trvanlivý, neškodný jehličnanům i listnáčům. Může být použit jak k zimní, tak i k letní ochraně sazenic. Nepoškozuje ani mladé nevyzrálé letorosty. Přípravek je pro lovnou zvěř relativně neškodný, nemá škodlivé účinky na včely.

ÚČINNÁ LÁTKA/OBSAH: 3,75% TETRAMETYLTHIURAMDISULFID (THIRAM)

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 1459-1

DRŽITEL REGISTRACE: TORA, spol. s r.o., Spytihněv

Označení specifické rizikovosti: R 43 senzibilizace při styku s kůží možná

Standardní pokyny pro bezpečné nakládání: S 2 uchovávejte mimo dosah dětí

S 22 nevdechujte prach

S 24/25 zamezte styku s kůží a očima

S 36/37 používejte vhodný ochranný oděv a

ochranné rukavice

Nesmí být použito jinak, než je uvedeno v

návodu.

VAROVNÉ UPOZORNĚNÍ:

Nesmí dojít k přímému styku AVERSOLU s vodními zdroji - hrozí nebezpečí úhynu ryb!

SPOTŘEBA:

**Průměrně na 1 000 ks sazenic nátěrem - sazenice do 2 let po výsadbě 3-4 kg
starší výsadby 5 kg**

**nástřikem - sazenice do 2 let po výsadbě 4-5 kg
starší výsadby 5-6 kg**

POUŽITÍ:

Ochrana lesních a okrasných dřevin proti okusu zvěří a poškození krčků hlodavci. K postřiku a nátěru vrcholových prýtů sazenic. Má tixotropní vlastnosti, které částečně snižují jeho stékavost. Poměrně rychle zasychá. Lze jej aplikovat při teplotě nad bodem mrazu, bez následků na odlupování nebo sprášení filmu.

- možno jím chránit i vlhké sazenice, musí však alespoň částečně zaschnout, aby nebyl splaven deštěm,
- správně aplikovaný přípravek snižuje nebezpečí okusu a ohryzu zvěří po dobu celého vegetačního období,
- před použitím je nutné AVERSOL důkladně promíchat,
- k nátěru sazenic se neředí,
- **při zimní ochraně se ředí vodou v poměru 5 dílů AVERSOLU k 1 dílu vody, při letní ochraně se ředí vodou v poměru 2 díly AVERSOLU k 1 dílu vody, příslušné množství vody se přilévá za stálého míchání do předem promíchaného přípravku nebo je možno použít ředěný přípravek v poměru 2 : 1 a 5 : 1 přímo od výrobce,**
- k postřiku jsou vhodné ruční zádové postřikovače s membránovým čerpadlem a s vířivou

- tryskou,
- při plnění je třeba zředěný přípravek procedit sítím postřikovače,
- sazenice jehličnanů a listnáčů se natírají speciálními kartáči na dlouhých rukojetích nebo širokými plochými štětci a prkénky, které slouží k přidržování sazenic.

BALENÍ:

AVERSOL se dodává v lepenkových kbelících (hobocích) uvnitř s PE sáčkem nebo v plastových kbelících uvnitř s PE sáčkem o objemu 10 l a v PE dózách o objemu 1 l a 2,5 l.

LIKVIDACE:

Prázdné papírové obaly se spálí v malém množství na určeném místě při dodržení všech protipožárních předpisů nebo se spálí ve schválené spalovně.

Prázdné plastové obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí mohou předat k recyklaci do sběru nebo spálí ve schválené spalovně, vybavené dvojstupňovým spalováním s teplotou 1 200 -1 400 °C ve druhém stupni a s čištěním plynných zplodin. Všechny pomůcky, především postřikovače, musí být ihned po skončení práce důkladně vymyty vodou s přídavkem saponátu nebo 3 %ním roztokem sody a po té čistou vodou. Zaschlý repelent lze velmi těžko odstranit.

Oplachové vody se použijí na přípravu postřikové kapaliny. Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jíchy se vylíjí do mělké rýhy na ošetřeném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových vod.

Zbytky přípravku se smísí s hořlavým materiálem (např. dřevěné piliny) a spálí se ve spalovně pro pevné látky.

SKLADOVÁNÍ, DOPRAVA:

AVERSOL se skladuje v čistých, suchých a uzavřených skladech při teplotě od 5°C do 30°C, oddělených od skladu s potravinami a krmivem. Při skladování a dopravě nelze palety stohovat.

AVERSOL se přepravuje krytými dopravními prostředky. Při venkovní teplotě pod 0°C musí být AVERSOL přepravován vozidly vybavenými tepelnou izolací.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Při práci s přípravkem AVERSOL je třeba chránit pokožku, sliznici a oči. K tomu účelu musí být použity osobní ochranné pracovní prostředky: pracovní oděv např. Unita nebo ekvivalent, gumové rukavice, pracovní obuv a při stříkání obličejový štít např. Š-P 15 + polomaska PROTETIKA typ RU-20 s vložkovým filtrem A1. Při práci s přípravkem AVERSOL je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po skončení práce je třeba umýt ruce vodou a mýdlem, doporučuje se ošetřit pokožku reparačním krémem.

PRVNÍ POMOC:

Při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím čisté (pitné) vody. Při potřísnění pokožky omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití přípravku vypláchnout postiženému ústa, podat mu 0,5 l vlažné vody a vyvolat zvracení, pokud je postižený při vědomí. Postižený, který požil AVERSOL nebo má oči zasažené tímto přípravkem, musí být dopraven k lékaři.

UPOZORNĚNÍ:

Výrobce bere záruku na kvalitu výrobku ve smyslu pro něho platné podnikové normy. Protože okus zvířít je ovlivněn řadou vnějších vlivů (dostupností potravy, sněhovou pokrývkou, zazvěřením, zdravotním stavem zvířete apod.), výrobce neručí za eventuální poškození chráněných kultur zvířít.

Výrobce rovněž neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. Záruční doba je 12 měsíců od data splnění dodávky. Výrobek musí být dodán odběrateli do 2 měsíců od data výroby.

HMOTNOST NÁPLNĚ:

ČÍSLO ŠARŽE:

DATUM VÝROBY:

VYRÁBÍ: TORA, spol. s r.o., 763 64 SPYTIHNĚV - Olšík, okres ZLÍN, tel.:
067/794 30 02